

Glattkant Leisten gefast

Heimische Lärche

Profilmaß Deckmaß

18/70mm 70mm

18/90mm 90mm

25/40mm 70mm

25/50mm 50mm

25/70mm 70mm

25/90mm 90mm

35/50mm 50mm

40/60mm 60mm

Standardlängen

3,00/3,50/4,00/4,50/5,00



Glattkant Bretter gefast

Heimische Lärche

| Profilmaß | Deckmaß |
|------------------|----------------|
| 18/110mm | 110mm |
| 18/150mm | 150mm |
| 18/190mm | 190mm |
| 25/110mm | 110mm |
| 25/150mm | 150mm |
| 25/190mm | 190mm |
| 30/110mm | 110mm |
| 30/150mm | 150mm |
| 35/110mm | 110mm |
| 35/150mm | 150mm |
| 40/150mm | 150mm |



Standardlängen

3,00/3,50/4,00/4,50/5,00

Terrassendielen

Heimische Lärche



Profilmaß

Deckmaß

Standardlängen

25/90mm

90mm

3,00/3,50/4,00/4,50/5,00

25/110mm

110mm

25/150mm

150mm

30/110mm

110mm

30/150mm

150mm

35/110mm





110mm

35/150mm

150mm

40/150mm

150mm



Rhombusleisten 15°

Heimische Lärche

| Profilmaß | Deckmaß | Sichtmaß |
|------------------|----------------------|-----------------|
| | Bei 8mm Fugen | |
| | Abstand | |
| 18/50mm | 53mm | 45mm |
| 18/70mm | 73mm | 65mm |
| 18/90mm | 96mm | 85mm |
| 18/110mm | 113mm | 105mm |
| 25/50mm | 52mm | 44mm |
| 25/70mm | 72mm | 64mm |
| 25/90mm | 92mm | 84mm |
| 25/110mm | 112mm | 104mm |
| 30/110mm | 111mm | 103mm |
| 35/50mm | 50mm | 42mm |
| 35/110mm | 110mm | 102mm |

Standardlängen

3,00/3,50/4,00/4,50/5,00



Rhombus N+F



Heimische Lärche

| Profilmmaß | Deckmaß | Sichtmaß |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 18/75mm | 55mm | 46mm |
| 18/95mm | 75mm | 66mm |
| 18/115mm | 95mm | 86mm |
| 18/155mm | 135mm | 126mm |

19mm Fertigmaß = Spitze gefast

| | | |
|----------|-------|-------|
| 25/75mm | 55mm | 46mm |
| 25/95mm | 75mm | 66mm |
| 25/115mm | 95mm | 86mm |
| 25/155mm | 135mm | 126mm |

25mm Fertigmaß = Kanten gerundet



Standardlängen

3,00/3,50/4,00/4,50/5,00

Doppelrhombus


Heimische Lärche

Profilmaß

25/155mm

Deckmaß

145mm



Rhombus Wechselfalz

Heimische Lärche

Profilmaß

18/90mm

18/110mm

18/150mm

18/190mm

25/90mm

25/110mm

25/150mm

Deckmaß

75mm

95mm

135mm

175mm

75mm

95mm

135mm

Sichtmaß

67mm

87mm


127mm

167mm

67mm

87mm

127mm



Standardlängen

3,00/3,50/4,00/4,50/5,00

V-Fase

Heimische Lärche

| Profilmaß | Deckmaß |
|-----------|---------|
|-----------|---------|

| | |
|----------|-------|
| 18/95mm | 85mm |
| 18/115mm | 105mm |
| 18/155mm | 145mm |
| 18/195mm | 185mm |
| 25/115mm | 105mm |
| 25/155mm | 145mm |
| 25/195mm | 185mm |
| 30/115mm | 105mm |
| 30/155mm | 145mm |
| 35/115mm | 105mm |
| 35/155mm | 155mm |



Standardlängen


3,00/3,50/4,00/4,50/5,00



Keilstülpchalung

Heimische Lärche


| Profilmaß | Deckmaß |
|-----------|---------|
| 25/155mm | 135mm |



Waagrechtschalung

Heimische Lärche

| Profilmaß | Deckmaß |
|-----------|---------|
| 18/90mm | 75mm |
| 18/110mm | 95mm |
| 18/150mm | 135mm |
| 18/190mm | 175mm |
| 25/90mm | 75mm |
| 25/110mm | 95mm |
| 25/150mm | 135mm |
| 25/190mm | 175mm |




Standardlängen

3,00/3,50/4,00/4,50/5,00

Nut & Feder

Heimische Lärche


| Profilmaß | Deckmaß |
|-----------|---------|
| 18/95mm | 85mm |
| 18/115mm | 105mm |
| 18/155mm | 145mm |
| 18/195mm | 185mm |
| 25/115mm | 105mm |
| 25/155mm | 145mm |
| 25/195mm | 185mm |
| 30/115mm | 105mm |
| 30/155mm | 145mm |
| 35/115mm | 105mm |
| 35/155mm | 155mm |



Doppel Nut & Feder

Heimische Lärche

| Profilmaß | Deckmaß |
|-----------|---------|
| 45/155mm | 145mm |
| 45/195mm | 185mm |
| 50/155mm | 145mm |
| 50/195mm | 185mm |
| 55/155mm | 145mm |
| 55/195mm | 185mm |



Standardlängen

3,00/3,50/4,00/4,50/5,00

Angeraute Oberfläche



Durch eine Spezielle Hobelwelle mit fest verbauten Mikroriffelmessern ist es möglich, bis zu einer Breite von 195mm, eine angeraute Oberfläche zu produzieren

